

LUCAS OIL

VT-Power[®]



CATÁLOGO DE PRODUTOS





IT WORKS!

Gama de Produtos
LUCAS OIL

Manufacturado por **LUCAS OIL**

A Lucas Oil Products nasceu com a simples filosofia de produzir apenas a melhor linha de lubrificantes e aditivos disponíveis no mercado. Desde a sua criação, a Lucas tem aderido firmemente a este objetivo empresarial. Através da investigação e desenvolvimento de produtos inovadores, juntamente com programas de marketing agressivos, a Lucas estabeleceu-se como a linha de aditivos mais vendida na indústria de paragens de camiões dos EUA.

A história de sucesso da Lucas foi construída com base em trabalho árduo, uma linha incomparável de produtos de primeira qualidade e um compromisso inabalável com a satisfação do cliente. Esta fórmula única de sucesso continuará a guiar o crescimento da Lucas Oil Products nos próximos anos.



ÓLEO DE MOTOR
AUTOMÓVEIS



ÓLEO DE MOTOR
VEÍCULOS
PESADOS



ÓLEO DE MOTOR
MOTORCICLETA



FLUIDOS
FUNCIONAIS



ÓLEOS
INDUSTRIAIS



ÓLEOS
AGRICULTURA



ÓLEO AUTOMÓVEIS

VEÍCULOS LIGEIROS

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC 0W20 D1 NX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético de altíssima performance, ideal para motores modernos, híbridos e sistemas Start-Stop. Proporciona máxima economia de combustível, proteção superior contra desgaste e excelente desempenho em baixas temperaturas. Com tecnologia americana validada nas pistas, garante durabilidade, eficiência e conformidade ambiental

BENEFÍCIOS

- Proteção Avançada: Combate LSPI e protege a corrente de sincronização.
- Economia e Sustentabilidade: Reduz consumo de combustível e emissões.
- Desempenho Imediato: Lubrificação instantânea na partida e vedação eficaz.



ESPECIFICAÇÕES

API SP-RC | ILSAC GF-6AGM | Dexos1™ Gen 3 | Ford WSS-M2C947-A | WSS-M2C962-A1 | Chrysler MS6395

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC PLUS 5W30 NX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético premium, desenvolvido para proteger motores modernos com tecnologias avançadas como Start-Stop, GDI/TGDI e injeção direta. Sua fórmula proporciona economia de combustível, desempenho superior e proteção imediata nas partidas a frio. Com aprovação API SP e ILSAC GF-6A, atende às exigências de fabricantes como Toyota, Nissan, Hyundai e Fiat. A excelência técnica da Lucas Oil garante máxima eficiência, durabilidade e tranquilidade para o seu motor, seja na cidade ou na estrada.

BENEFÍCIOS

- Economia de Combustível: Reduz atrito interno e melhora eficiência energética.
- Partidas Seguras: Lubrificação imediata em baixas temperaturas.
- Desempenho Moderno: Proteção avançada contra LSPI e depósitos em motores GDI.



ESPECIFICAÇÕES

API SP | ILSAC GF-6A

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC 5W30 D1 NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvido para os motores mais modernos, o Lucas Motor Oil Synthetic SAE 5W-30 D1 API SP é um lubrificante 100% sintético que garante proteção superior contra desgaste, oxidação e falhas por pré-ignição (LSPI), especialmente em motores turboalimentados com injeção direta (TGDI). Sua fórmula avançada proporciona partidas suaves, menor consumo de combustível e maior eficiência térmica. Ideal para veículos GM, Ford, Chrysler e híbridos. Com a tecnologia comprovada da Lucas Oil, esse lubrificante é a escolha ideal para quem busca performance, economia e durabilidade.

BENEFÍCIOS

- Blindagem Contra LSPI: Protege motores TGDI contra pré-ignição em baixa velocidade.
- Alta Eficiência: Reduz consumo de combustível e desgaste interno.
- Proteção Instantânea: Fluidez superior para partidas suaves e seguras.

ESPECIFICAÇÕES

API SP-RC | ILSAC GF-6A | GM Dexos1™ Gen 3 | Ford WSS-M2C961-A1 | Chrysler MS6395 | GM 6094A / GM 4718M

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC 5W30 D2 NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético de última geração, ideal para motores modernos que exigem máxima proteção e eficiência. Compatível com sistemas de pós-tratamento de emissões, como DPF, e desenvolvido para garantir economia de combustível, durabilidade e conformidade ambiental. Tecnologia americana com desempenho comprovado.

BENEFÍCIOS

- Proteção Avançada: Reduz desgaste em áreas críticas do motor.
- Economia Real: Menor atrito interno e consumo de combustível.
- Compatível com DPF: Protege sistemas de pós-tratamento.

ESPECIFICAÇÕES

API SN | ACEA C2/C3 | GM Dexos2™ | VW 502.00 / 505.01 | PSA B71 2290 | Chrysler MS-11106

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC PLUS 5W40 NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético de alta performance, ideal para motores modernos e exigentes. Sua fórmula avançada garante proteção superior contra desgaste, estabilidade térmica e limpeza interna, mesmo sob condições extremas. Perfeito para quem busca máxima eficiência e durabilidade.

BENEFÍCIOS

- Alta Resistência Térmica: Protege sob temperaturas elevadas e uso intenso.
- Desgaste Reduzido: Prolonga a vida útil dos componentes internos.
- Motor Limpo: Evita borras e depósitos, mantendo o desempenho.

ESPECIFICAÇÕES

API SN | VW 502.00 / 505.00 | Porsche A40 | MB 229.3 / 226.5 | Renault RN0700 / RN0710

LUCAS MOTOR OIL SYNTHETIC EURO 5W40 NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alta performance em padrão europeu. Lubrificante 100% sintético especialmente formulado para motores a gasolina, diesel e GNV, incluindo modelos com injeção direta e turbo. Desenvolvido para atender às exigências técnicas de montadoras europeias, como a Volkswagen, oferece máxima proteção contra desgaste, estabilidade térmica e redução de atrito. Sua tecnologia proporciona economia de combustível, resposta ágil e maior vida útil ao motor, mesmo em condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- Blindagem Total: Protege contra desgaste desde a partida a frio até altas rotações.
- Estabilidade Térmica: Mantém viscosidade e desempenho sob calor intenso.
- Performance Europeia: Compatível com motores VW e padrões ACEA A3/B4.

ESPECIFICAÇÕES

API SN | ACEA A3/B4-16 | Volkswagen VW 508.88 / 509.99

LUCAS MOTOR OIL SEMI-SYNTHETIC 10W30 AX



ESPECIFICAÇÕES

API SP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Entrega máxima proteção para motores modernos. Com base semissintética e aditivos de última geração, é ideal para veículos com injeção direta, motores turbo e uso urbano intenso. Reduz o desgaste, o consumo de óleo e mantém o motor limpo, funcionando com eficiência. Perfeito para gasolina, etanol, GNV ou flex, o produto garante economia e longa vida útil ao motor, com a confiança de uma marca com tradição em performance e inovação.

BENEFÍCIOS

- Protege peças internas com barreira resistente.
- Redução do Consumo de Óleo: Reduz queima e reposição.
- Proteção Instantânea: Estabilidade Térmica: Mantém proteção mesmo em altas temperaturas.

LUCAS MOTOR OIL SEMI-SYNTHETIC 10W40 AX



ESPECIFICAÇÕES

API SN | ACEA A3/B4-16 | VW 501.01 / 505.00 | MB 229.1 / 22 | Renault RN 0700 / 0710

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Combinando resistência e sofisticação, oferece uma proteção superior ao motor, seja em uso urbano intenso ou rodoviário prolongado. Sua base semissintética proporciona fluidez nas partidas a frio e estabilidade térmica em altas temperaturas. É ideal para veículos modernos que precisam de confiabilidade no dia a dia, com a tradição americana em performance da Lucas Oil. Compatível com motores de montadoras como Volkswagen, Mercedes-Benz e Renault, é a escolha inteligente para quem busca durabilidade, economia e eficiência.

BENEFÍCIOS

- Proteção Total: Fluidez ideal na partida e resistência térmica em operação contínua.
- Desgaste Reduzido: Película lubrificante robusta que protege o motor sob carga.
- Estabilidade Prolongada: Alta resistência à oxidação para trocas mais espaçadas.

LUCAS MOTOR OIL SEMI-SYNTHETIC 15W40 AX



ESPECIFICAÇÕES

API SN | ACEA A3/B3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É a escolha ideal para motoristas e frotas que exigem desempenho com economia. Sua fórmula semissintética oferece limpeza superior do motor, resistência térmica e estabilidade mesmo em condições severas. Indicado para motores gasolina, etanol, GNV e diesel leve, oferece proteção duradoura e desempenho confiável em ciclos urbanos ou aplicações mais exigentes.

BENEFÍCIOS

- Limpeza Superior: Combate borra e resíduos, mantendo o motor limpo e eficiente.
- Economia Inteligente: Maior durabilidade do óleo e menor consumo.
- Alta Resistência Térmica: Protege em condições severas e mantém a viscosidade estável.

LUCAS MOTOR OIL MINERAL 20W50 PX



ESPECIFICAÇÕES

API SL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É a escolha confiável para quem busca proteção robusta com ótimo custo-benefício. Formulado com óleos minerais de alta pureza e aditivos potentes, combate o desgaste e os depósitos prejudiciais, formando uma película resistente para preservar o motor. Ideal para veículos com motores convencionais, flex ou GNV, garante performance consistente em condições urbanas e longas jornadas. Com a qualidade reconhecida da Lucas Oil, este lubrificante oferece segurança para o dia a dia com durabilidade e economia.

BENEFÍCIOS

- Proteção Robusta: Reduz o desgaste e prolonga a vida útil do motor.
- Película Confiável: Lubrificação consistente em todas as condições.
- Performance Consistente: Supera óleos convencionais com mais durabilidade.



ÓLEO AUTOMÓVEIS VEÍCULOS PESADOS

LUCAS DIESEL MOTOR OIL MAGNUM 15W40 CI-4 PX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante ideal para motores diesel de serviço pesado que operam sob alta demanda. Com base mineral e aditivos de última geração, oferece proteção robusta, economia operacional e confiabilidade em qualquer condição. A viscosidade 15W-40 assegura lubrificação eficaz desde a partida, mesmo em baixas temperaturas, e excelente estabilidade em altas. A escolha certa para frotas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e equipamentos de construção que exigem alto desempenho e proteção prolongada.

BENEFÍCIOS

- Proteção Prolongada: Reduz o desgaste e aumenta a vida útil do motor, mesmo em condições severas.
- Mais Economia: Menos consumo de óleo e menos paradas para manutenção, reduzindo custos operacionais.
- Desempenho Confiável: Funciona bem em temperaturas extremas, garantindo segurança e produtividade.

ESPECIFICAÇÕES

API CI-4 / SL | ACEA E7 / JASO DH | Global DHD-1 | MAN M3275-1 / MB 228.3 | Volvo VDS-3 / Mack EO-N | Cummins CES 20076/78 | Allison C4 / Renault RLD-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | Deutz DQC II-10

LUCAS DIESEL MOTOR OIL MAGNUM 15W40 CK-4 PX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alta tecnologia em lubrificação para motores diesel modernos. É um óleo de última geração que oferece máxima proteção e eficiência em condições operacionais severas. Sua fórmula Low SAPS garante compatibilidade com sistemas de pós-tratamento de emissões como DPF, SCR e EGR. Ideal para caminhões Euro VI, ônibus e máquinas pesadas que exigem performance, economia e conformidade ambiental. É a escolha confiável para quem busca longevidade do motor, redução de custos operacionais e respeito às normas globais.

BENEFÍCIOS

- Alta Performance Térmica: Resiste à oxidação e mantém a fluidez sob altas temperaturas.
- Motor Limpo e Protegido: Evita borras e depósitos, neutraliza ácidos corrosivos e preserva componentes internos.
- Compatível com Sistemas Modernos: Fórmula Low SAPS protege DPF, SCR e EGR, garantindo eficiência e conformidade ambiental

ESPECIFICAÇÕES

API CK-4 | ACEA E7 / E11 | MB 228.31 | Volvo VDS 4.5 | Cummins CES 20086 | Mack EOS 4.5 | MAN 3275 / 3575 / 3775 | Renault RLD-3 / RLD-4 | Caterpillar ECF-3 | Deutz DQC III-18LA | MTU 2.1 | Detroit Diesel 93K222 / DFS 93K222 | Ford WSS-M2C171-F1 | Allison TES 439

LUCAS DIESEL MOTOR OIL MAGNUM 20W50 CH-4 PX



ESPECIFICAÇÕES

API CH-4 | SAE 20W-50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Projetado para suportar as condições mais severas, é um lubrificante mineral de alta performance ideal para motores diesel pesados. Sua fórmula robusta garante proteção excepcional contra desgaste, oxidação e corrosão, mesmo em altas temperaturas ou longas jornadas. Versátil, atende desde caminhões e máquinas agrícolas até geradores e equipamentos de construção. É compatível com motores que utilizam biodiesel, desde que respeitadas as orientações do fabricante. Com Lucas Oil, tradição americana em alta performance se traduz em durabilidade e eficiência no seu dia a dia.

BENEFÍCIOS

- Proteção Prolongada: Reduz o desgaste e aumenta a vida útil do motor, mesmo em condições severas.
- Durabilidade do Motor: Neutraliza ácidos da combustão, prevenindo corrosão e prolongando a vida útil das peças.
- Controle de Fuligem: Evita espessamento do óleo e desgaste abrasivo, garantindo desempenho consistente.



ÓLEO AUTOMÓVEIS

MOTOS 4T

LUCAS MOTOR 4T OIL SEMI-SYNTHETIC 10W30 AX



ESPECIFICAÇÕES

API SL | JASO MA / MA2

LUCAS MOTOR 4T OIL SEMI-SYNTHETIC 10W40 AX



ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W-40 | API SJ | JASO MA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante semissintético premium para motos 4 tempos e triciclos. Garante proteção completa do motor, funcionamento suave da embreagem e desempenho confiável no dia a dia. Ideal para quem busca segurança, eficiência e conforto na pilotagem.

BENEFÍCIOS

- Proteção Total: Anti-desgaste e anticorrosão para longa vida útil.
- Trocas Suaves: Embreagem precisa e sem deslizamentos.
- Lubrificação Integrada: Atende motor, câmbio e embreagem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante semissintético multiviscoso de alta performance, desenvolvido para motocicletas e quadriciclos 4 tempos que exigem proteção superior e desempenho confiável. Sua fórmula avançada oferece resistência térmica, limpeza interna e lubrificação eficiente dos sistemas integrados de motor, transmissão e embreagem. Ideal para quem busca durabilidade, segurança e conforto ao dirigir.

BENEFÍCIOS

- Proteção Antidesgaste: Minimiza atrito e corrosão, prolongando a vida útil do motor.
- Estabilidade Térmica: Mantém desempenho sob altas temperaturas e uso intenso.
- Lubrificação Integrada: Atende motor, câmbio e embreagem com eficiência

LUCAS MOTOR 4T OIL MINERAL 20W50 PX




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral multiviscoso para motos, scooters e quadriciclos 4 tempos. Oferece excelente proteção contra desgaste e corrosão, estabilidade térmica e desempenho otimizado da embreagem. Ideal para uso urbano contínuo e motores refrigerados a ar.

BENEFÍCIOS

- Proteção Robusta: Contra desgaste e ferrugem em altas rotações.
- Estabilidade Térmica: Mantém a performance mesmo sob calor intenso.
- Embreagem Eficiente: Trocas suaves e sem perda de potência.

ESPECIFICAÇÕES



FLUIDOS FUNCIONAIS ATF & TRANSMISSAO

LUCAS OIL TRANSMISSION ATF III AX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fluido semissintético de alta performance para transmissões automáticas, caixas manuais e direção hidráulica. Proporciona operação suave, proteção contra desgaste e durabilidade dos selos. Ideal para veículos clássicos e sistemas que exigem confiabilidade e eficiência.

BENEFÍCIOS

- Trocas Suaves: Reduz ruídos e vibrações na transmissão.
- Proteção Total: Evita desgaste e prolonga a vida útil.
- Selos Preservados: Previne vazamentos e mantém eficiência.

ESPECIFICAÇÕES

GM Dexron III-H | Ford Mercon | Allison C-4, MB 236.2 | TES-389B | JWS 3309, ZF 4HP20 | Renault DPO | Hyundai/Kia SP-II/SP-III | Nissan MATIC | Honda ATF Z-1 | Chrysler ATF+3 | Toyota T-IV

LUCAS OIL TRANSMISSION ATF VI NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fluido 100% sintético para transmissões automáticas modernas (exceto CVT). Garante trocas precisas, fluidez a frio, proteção contra desgaste e compatibilidade com múltiplos sistemas OEM. Ideal para quem busca desempenho superior e confiabilidade.

BENEFÍCIOS

- Fluidez Imediata: Facilita partidas em baixas temperaturas.
- Proteção Duradoura: Preserva engrenagens e válvulas.
- Compatibilidade Ampla: Atende diversas montadoras e modelos.

ESPECIFICAÇÕES

GM Dexron VI | Ford Mercon LV | Toyota WS | Honda DW-1 | Nissan Matic-S | Mercedes MB 236.10/11/12/14 | JASO M315 Class 1A | Porsche ATF Red-1K | Hyundai/Kia SP-IV | BMW/MINI | Volvo | Renault

LUCAS OIL TRANSMISSION
CVT NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fluido 100% sintético de última geração, desenvolvido para transmissões CVT modernas. Garante trocas suaves, proteção extrema contra desgaste e durabilidade superior. Ideal para veículos que exigem desempenho contínuo, conforto na condução e máxima eficiência energética. Tecnologia americana com tradição em alta performance.

BENEFÍCIOS

- Trocas Suaves: Reduz ruídos e vibrações na transmissão.
- Condução Suave: Elimina trancos e ruídos, com sensação de carro novo.
- Economia Real: Fluidez a frio e eficiência energética desde a partida.

ESPECIFICAÇÕES

Audi, Honda HCF-2 | Nissan NS-1/NS-2/NS-3 | Subaru Lineartronic | Toyota CVTF-FE | Chrysler CVTF+4 | Ford Motorcraft CVT | GM Dex-CVT, Mitsubishi CVTF-J1/J4 | Mercedes-Benz CVT28 / MB-Approval 236.20

LUCAS SYNTHETIC GEAR OIL
75W90 NX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético para engrenagens e diferenciais, formulado para suportar pressões extremas e temperaturas elevadas. Garante trocas suaves, proteção contra desgaste e longa vida útil dos componentes. Ideal para veículos leves e pesados que exigem máxima confiabilidade.

BENEFÍCIOS

- Blindagem Extrema: Protege engrenagens sob alta carga.
- Estabilidade Térmica: Mantém desempenho mesmo em calor intenso.
- Trocas Suaves: Reduz ruídos e melhora a condução.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5 | SAE J2360 | Scania STO 1:0 | MAN 342 M2 | ZF TE-ML 07A / 08

LUCAS GEAR OIL
80W90 PX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral multiviscoso para engrenagens hipoidais, diferenciais e transmissões. Oferece excelente proteção contra desgaste, ferrugem e oxidação, com fluidez ideal em baixas temperaturas e resistência em altas. Ideal para veículos comerciais, agrícolas e de passeio em condições severas.

BENEFÍCIOS

- Desgaste Reduzido: Aditivos EP protegem engrenagens sob pressão.
- Performance Confiável: Fluidez e vedação eficaz em qualquer clima.
- Proteção Anticorrosiva: Mantém o sistema limpo e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5 | Mercedes-Benz 235.6 | MIL-L-2105D

LUCAS GEAR OIL
85W140 PX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alta performance, ideal para diferenciais e transmissões que operam sob cargas extremas. Sua fórmula robusta com aditivos EP protege engrenagens hipoidais contra desgaste, corrosão e oxidação. Perfeito para veículos pesados, off-road e equipamentos que exigem máxima resistência e durabilidade.

BENEFÍCIOS

- Proteção Extrema: Suporta altas cargas e evita contato metal-metal.
- Vida Prolongada: Reduz desgaste e aumenta a durabilidade dos componentes.
- Condução Suave: Fluidez otimizada para operação silenciosa e confiável.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5 | ZF TE-ML 07A / 08 / 24A



**AGRO
UTTO**

LUCAS HYDRAULIC AGRICULTURE 10W30 UTTO PX



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fluido multifuncional de alta performance para tratores, máquinas agrícolas e equipamentos fora de estrada. Protege sistemas hidráulicos, transmissões e freios úmidos, garantindo operação suave, menor desgaste e máxima produtividade no campo e na construção.

BENEFÍCIOS

- Menos Aquecimento: Reduz temperatura e estresse térmico.
- Proteção Total: Minimiza desgaste e prolonga vida útil.
- Controle de Vazamentos: Preserva selos e eficiência do sistema.

ESPECIFICAÇÕES

API GL-4 | Allison C-4 | Caterpillar TO-2 | JD J20A/B/C/D | Massey Ferguson M1135–M1145 | CNH MAT 3510–3526 | Ford M2C134A–D | Kubota UDT | Volvo WB-101 | Denison UTTO



Contactos

Giancarlo Carrasco
carrasco@vtpower.com.br
+55 43 99138-6865

Fernando Ruano
internacional@vtpower.es
+34 649 887 300

Miguel Alvarez
jmalvarez@vtpower.es
+34 680 594 635